

ROLLITE

rolety pre okná s izolačným dvojsklom R




Rolety **ROLLITE** s technickým označením **R** sú interiérové látkové rolety montované na rám okna. Vhodnosť použitia rolety pre okná s izolačným dvojsklom (plastové, drevené, hliníkové) závisí od tvaru zasklievacej lišty. Rolety sú ovládané retiazkou a je ich možné ľubovoľne nastaviť do ktorejkoľvek polohy. Vyznačujú sa precíznym dielenským spracovaním, jednoduchou montážou na rám okna a jednoduchým ovládaním.

Farba	biela	slonová kosť	zlatá	strieborná	tehlová	hnedá
RAL	9010	1015	1002	9006	8004	8014

Rozmery	šírka (cm)	Výška (cm)	Plocha (m2)
minimálna	30	10	-
maximálna	190	170	-

R			R - skupina výrobkov ROLLITE
R	L		L - roleta s látkou
			N - roleta bez látky
R	L	P	P, L - orientácia ovládania



Vhodnosť použitia rolety v závislosti od tvaru zasklievacej lišty.

Rovná časť bočnej lišty sa lepí obojstranne lepiacou páskou na zasklievaciu lištu. Na obrázku je znázornená ideálna zasklievacia lišta.




Rolety pre okná s izolačným dvojsklom **ROLLITE**

Rolety **ROLLITE** s technickým označením **R** sú interiérové látkové rolety montované na rám okna. Vhodnosť použitia rolety pre okná s izolačným dvojsklom (plastové, drevené, hliníkové) závisí od tvaru zasklievacej lišty. Rolety sú ovládané retiazkou a je ich možné ľubovoľne nastaviť do ktorejkoľvek polohy. Vyznačujú sa precíznym dielenským spracovaním, jednoduchou montážou na rám okna a jednoduchým ovládaním.

Rolety pre okná s izolačným dvojsklom **ROLLITE**

axonometria



Popis výrobku

bubon

- hliníkový ťahaný profil, povrchovo upravený v 6 farbách



hriadeľ

- hliníková ťahaná rúrka, priemer 16 mm




bočná lišta

- hliníkový ťahaný profil, povrchovo upravený v 6 farbách




spodná lišta

- hliníkový ťahaný profil, povrchovo upravený v 6 farbách




bočná krytka,
kryt spodnej lišty,
vymedzovač
retiazky

- plastové prvky v 6 farbách



prevodovka,
doska

- plastové prvky



retiazková roleta FR



Rolety **FANROLL**, v prevedení retiazková roleta s technickým označením **FR**, sú interiérové látkové rolety, prípadne rolety s drevenou tkaninou. Sú vyrábané s dvoma priermi horného návinu a to 25 a 38 mm. Rolety je možné nastaviť do ľubovoľnej polohy pomocou retiazky. Jednoduchá montáž na nadokenný preklad a široká možnosť výberu látok (drevenej tkaniny) robia z tejto rolety žiadaný a dekoratívny doplnok interiéru.

Rozmery - látka	šírka (cm)	Výška (cm)	Plocha (m2)
minimálna ø 25 / 38	40 / 40	40 / 40	-
maximálna ø 25 / 38	150 / 300	180 / 280	2,5 / 3,5

Rozmery - drevená tkanina	šírka (cm)	Výška (cm)	Plocha (m2)
minimálna ø 30	40	40	-
maximálna ø 30	200	150	2,5

F								F	- skupina výrobkov FANROLL
F	R							R	- retiazková roleta
F	R	25						25	- priemer rúrky
								38	- priemer rúrky
F	R	25	L					L	- látka
								D	- drevená tkanina
								N	- bez látky, resp. drevenej tkaniny
F	R	25	L	P				P, L'	- orientácia ovládania
								A	- typ ukončenia
								B	- typ ukončenia
								C	- typ ukončenia
								D	- typ ukončenia
								E	- typ ukončenia
								F	- typ ukončenia
F	R	25	L	P	A	L		L	- ukončenie s lemovkou - ukončenie bez lemovky
F	R	25	L	P	A	L	O	O	- ozdobná lišta - bez ozdobnej lišty

FANROLL

pružinová roleta FP



Rolety **FANROLL** v prevedení pružinová roleta s technickým označením **FP**, sú klasické interiérové látkové rolety. Sú vyrábané s dvoma priermi horného návinu, a to 25 a 38 mm. Rolety je možné nastaviť do ktorejkoľvek polohy pomocou aretačného mechanizmu. Jednoduchá montáž na nadokenný preklad a široká možnosť výberu látok robia z tejto rolety žiadaný a dekoratívny doplnok interiéru.

Rozmery	šírka (cm)	Výška (cm)	Plocha (m2)
minimálna ø 25 / 38	50 / 60	40 / 40	-
maximálna ø 25 / 38	150 / 300	180 / 280	2,5 / 3,5

F						F	- skupina výrobkov FANROLL
F	P					P	- pružinová roleta
F	P	SA				SA	- strešná roleta do rámu /
						SB	- strešná roleta na rám /obyčajná roleta
F	P	SA	25			25	- priemer rúrky
						38	- priemer rúrky
F	P	SA	L	L		L	- roleta s látkou
						N	- roleta bez látky
F	P	SA	L	L	A	M	- madlo
						Š	- šnúрка

FANROLL

pružinová roleta FP



Rolety **FANROLL** v prevedení kladková roleta s technickým označením **FK**, sú interiérové rolety s dreveným nosníkom a drevenou tkaninou. Ostatné časti výrobku sú materiálovo a farebne zladené a dotvárajú prírodný charakter rolety. Sú vyrábané s dvoma typmi ovládania: rolovacie rolety s rolovaním zdola hore a tzv. americké skladanie. Rolety je možné nastaviť do ktorejkoľvek polohy pomocou brzdy alebo štýlovej kotvy. Vyznačujú sa precíznym dielenským spracovaním, jednoduchou montážou na rám okna alebo na nadokenný preklad a sú elegantným doplnkom interiéru.

Rozmery	šírka (cm)	Výška (cm)	Plocha (m2)
minimálna	40	40	-
maximálna	200	280	1,5

F						F	- skupina výrobkov FANROLL
F	K					K	- kladková roleta
F	K	R				R	- rolovanie / S - americké skladanie
F	K	R	P			P, L	- orientácia ovládania
F	K	R	P	B		B	- brzda / bez brzdy
F	K	R	P	B	P	P	- prekrytie / bez prekrytia